

JARDIN BOTANIQUE DE L'ESPACE PIERRES FOLLES

(529 espèces)

mise à jour : décembre 2007

FAMILLES ET NOMS BOTANIQUES classés par ordre alphabétique.

Zone : Numéros des zones du plan où l'espèce est étiquetée

Prov. : Provenance (voir p.18)

Référence : NETIEN G.- FLORE LYONNAISE – Ed. Soc .Linéenne de Lyon - 1993

PTERIDOPHYTES (12)

Nom botanique	Nom commun	Zone	Prov.
<i>Asplenium ceterach</i> L.	Ceterach	8	SJ
<i>Asplenium scolopendrium</i> L.	Scolopendre	15	BU
<i>Asplenium trichomanes</i> L.	Capillaire rouge	8	CZ
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L.	Capillaire noir	16	LO
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schot.	Fougère mâle	1	LO
<i>Equisetum arvense</i> L.	Prêle des champs	1	PF
<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh.	Prêle géante	8	JD
<i>Polypodium cambricum</i> L.	Polypode	16	CR
<i>Polypodium interjectum</i> Shivas.	Polypode	16	JL**
<i>Polypodium vulgare</i> L.	Polypode	16	JL*
<i>Polystichum setiferum</i> (Forsk.) Woyнар		16	CD
<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth.		16	JL

(*) Origine : Massif du Montoncelle (Loire)

(**) Origine : Seyssuel, près de Vienne (Isère)

GYMNOSPERMES (9)

CUPRESSACEAE (3)

<i>Juniperus communis</i> L.	Genévrier commun	3-15	VR
<i>Juniperus communis</i> L. ssp. <i>alpina</i> Celak.	Genévrier des Alpes	6	PS
<i>Juniperus sabina</i> L.	Sabine	8-11	JD*

GINKGOACEAE (1)

<i>Ginkgo biloba</i> L.	Ginkgo	15	PR
(seule espèce n'appartenant pas à la flore régionale, mais probablement présente sur le site ou aux environs, au Jurassique)			

PINACEAE (5)

<i>Cedrus atlantica</i> (Engl.) Carr.	Cèdre de l'Atlas	4	PS
<i>Picea abies</i> (L.) Karsen	Épicéa commun	1	PR
<i>Pinus nigra</i> Arnold.	Pin noir	7	PS
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pin sylvestre	4	PS
<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirbel) Franc.	Sapin de Douglas	1	PR

(*) Origine : Queyras (Hautes Alpes) - 1951

ANGIOSPERMES (508)

DICOTYLEDONES (430)

ACERACEAE (5)

<i>Acer campestre</i> L.	Erable champêtre	5-7	PS
<i>Acer monspessulanum</i> L.	Erable de Montpellier	2-5	PS
<i>Acer opalus</i> Mill.	Erable à feuilles d'obier	5-7-16	BU
<i>Acer platanoides</i> L.	Erable plane	5-7	PS
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Erable sycomore	5-7	PS

ADOXACEAE (1)

<i>Adoxa moschatellina</i> L.	Muscatelle	16	CZ
-------------------------------	------------	----	----

AMARANTHACEAE (1)

<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Amarante réfléchie	14	CZ
----------------------------------	--------------------	----	----

AMBROSIACEAE (1)

<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	Ambrosie à feuilles d'armoise	14	SJ
-----------------------------------	-------------------------------	----	----

ANACARDIACEAE (1)

<i>Cotinus coggyria</i> Scop.	Fustet	3-4	PS
-------------------------------	--------	-----	----

APIACEAE (18)

<i>Aegopodium podagraria</i> L.	Podagraire	15	LO
<i>Aethusa cynapium</i> L.	Petite ciguë	14	SJ
<i>Angelica sylvestris</i> L.	Angélique sauvage	16	HB
<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	Cerfeuil sauvage	12	CZ
<i>Bupleurum falcatum</i> L.	Buplèvre en faux	3	SJ
<i>Bupleurum fruticosum</i> L.	Oreille de lièvre	2-11	JD*
<i>Chaerophyllum temulentum</i> L.		16	CZ
<i>Daucus carota</i> L.	Carotte sauvage	13	PF
<i>Eryngium campestre</i> L.	Panicaut	13	PF
<i>Ferula communis</i> L.	Férule	2.11	JD*
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Fenouil	13	SJ
<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Berce	12	CZ
<i>Pastinaca sativa</i> L.	Panais sauvage	14	PF
<i>Peucedanum cervaria</i> (L.) Lapeyr.	Herbe aux cerfs	3	CO
<i>Peucedanum gallicum</i> Latour.		16	AL
<i>Sanicula europea</i> L.	Sanicle	11	MO
<i>Scandix pecten-veneris</i> L.	Peigne de Vénus	14	BE
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC		10	CZ

APOCYNACEAE (1)

<i>Vinca minor</i> L.	Petite pervenche	8	CL
-----------------------	------------------	---	----

(*) Origine : vallée de l'Ardèche près de Ruoms (Ardèche) - 1952

AQUIFOLIACEAE (1)

<i>Ilex aquifolium</i> L.	Houx	8-11-15	CL
---------------------------	------	---------	----

ARALIACEAE (1)

<i>Hedera helix</i> L.	Lierre	1	CZ
------------------------	--------	---	----

ARISTOLOCHIACEAE (2)

<i>Aristolochia clematitis</i> L.	Aristolochie	12	SJ
<i>Asarum europaeum</i> L.	Asaret	16	BU

ASCLEPIADACEAE (1)

<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medic.	Dompte-venin	8-16	SJ
---	--------------	------	----

ASTERACEAE (57)

<i>Achillea millefolium</i> L.	Millefeuille	13	CZ
<i>Achillea odorata</i> L.	Achillée odorante	14	JD*
<i>Andryala integrifolia</i> L.		12	CZ
<i>Aster amellus</i> L.	Aster amelle, Œil du Christ	3	JD**
<i>Arctium lappa</i> L.	Grande bardane	16	BU
<i>Arctium minus</i> (Hill.) Bernh.	Bardane	12	SJ
<i>Artemisia absinthium</i> L.	Absinthe	12.13	JD+
<i>Artemisia alba</i> Turra	Armoise camphrée	12	JD++
<i>Artemisia annua</i> L.	Armoise annuelle	14	CZ
<i>Artemisia campestris</i> L.	Armoise rouge	12	VR
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Armoise	12	CZ
<i>Bellis perennis</i> L.	Pâquerette	13	PF
<i>Calendula arvensis</i> L.	Souci des champs	12	CH
<i>Carduus nutans</i> L.	Chardon penché	12	SJ
<i>Carduus tenuiflorus</i> Curtis		12	VS
<i>Carlina vulgaris</i> L.	Carlina, Chardon doré	3	PF
<i>Centaurea cyanus</i> L.	Bleuet	14	JD
<i>Centaurea lugdunensis</i> Jord.	Bleuet du Lyonnais	3-11	JD°
<i>Centaurea paniculata</i> L.		14	PF
<i>Cichorium intybus</i> L.	Chicorée sauvage	3	SJ
<i>Cirsium acaule</i> (L.) Scop.	Chardon nain	8	PF
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Chardon des champs	5	PF
<i>Cirsium eriophorum</i> Scop.	Chardon laineux	16	HB
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi.) Ten.	Chardon d'âne	13	PF
<i>Conyza albida</i> Willd.		14	CZ
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronq.		14	CZ
<i>Crepis sancta</i> (L.) Babcock		12	PF
<i>Crepis setosa</i> Haller		12	SJ
<i>Crepis taraxacifolia</i> Thuill.	Groin d'âne	13	LO
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.		12	JD

(*) Origine : Beauchastel (Ardèche) – 1951

(**) Origine : Couzon au Mont d'Or (Rhône) – 1968

(+) Origine : Le Bugey, entre Tenay et Hauteville (Ain) – 1952

(++) Origine : Sud du Vercors, aux environs de Die (Drôme) – 1956

(°) Origine : Vallée du Garon, entre Brignais et Messimy (Rhône) – 1952

<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Chanvrine, Eupatoire	12	CZ
<i>Helichrysum stoechas</i> L.	Immortelle jaune	14	CR
<i>Hieracium pilosella</i> L.	Piloselle	12	PF
<i>Hieracium murorum</i> L.	Epervière des murs	8	PF
<i>Hieracium sabaudum</i> L.		12	CL
<i>Hypochoeris radicata</i> L.	Porcelle	13	CZ
<i>Inula conyza</i> DC.	Conyse	12	SJ
<i>Inula salicina</i> L.	Inule à feuilles de saule	3	CO
<i>Lactuca serriola</i> L.	Laitue sauvage	14	CZ
<i>Lampsana communis</i> L.	Lampsane	14	CZ
<i>Leontodon hispidus</i> L.		16	SG
<i>Leucanthemum vulgare</i> L.	Marguerite	13	SJ
<i>Matricaria inodora</i> L.	Matricaire	14	CZ
<i>Onopordum acanthium</i> L.	Chardon à feuilles d'acanthé	12	SJ
<i>Picris hieracioides</i> L.	Picride	14	CZ
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Séneçon	14	CZ
<i>Senecio jacobaea</i> L.	Jacobée	13	CZ
<i>Silybum marianum</i> (L.)Gaertn.	Chardon-Marie	12	JB
<i>Solidago virgaurea</i> L.	Verge d'or	8	CL
<i>Sonchus asper</i> (L.)Hill.	Laiteron épineux	14	CZ
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Laiteron des jardins	14	CZ
<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.)Schultz. Bip.		12-16	SJ
<i>Tanacetum parthenium</i> (L.)Schultz. Bip.	Grande camomille	12	AR
<i>Tanacetum vulgare</i> L.	Tanaisie	12	CZ
<i>Tussilago farfara</i> L.	Tussilage, Pas d'âne	8	PF
<i>Tragopogon pratensis</i> L.	Salsifis des prés	13	PF
<i>Taraxacum officinalis</i> Web.	Pissenlit	13	CZ
 <u>BERBERIDACEAE</u> (1)			
<i>Berberis vulgaris</i> L.	Epine-vinette	16	CL
 <u>BETULACEAE</u> (3)			
<i>Betula pendula</i> Roth.	Bouleau	8	PS
<i>Carpinus betulus</i> L.	Charme	4	PS
<i>Corylus avellana</i> L.	Noisetier	8	PS
 <u>BORAGINACEAE</u> (11)			
<i>Anchusa arvensis</i> (L.) Bieb.	Petit buglosse	14	CZ
<i>Anchusa azurea</i> Mill.	Buglosse	5-13	CZ
<i>Borago officinalis</i> L.	Bourrache	13	JD
<i>Echium vulgare</i> L.	Vipérine	13	PF
<i>Heliotropium europaeum</i> L.	Héliotrope	14	CZ
<i>Lithospermum arvense</i> L.		14	SJ
<i>Lithospermum purpureo-coeruleum</i> L.	Grémil rouge-bleu	1-11-15	CL
<i>Myosotis arvensis</i> (L.)Hill.	Myosotis des champs	14	CZ
<i>Pulmonaria affinis</i> Jord.	Pulmonaire	16	CZ
<i>Pulmonaria montana</i> Lejeune	Pulmonaire	16	CL
<i>Symphytum officinale</i> L.	Consoude	13	JL

BRASSICACEAE (18)

<i>Alliaria officinalis</i> Andrz.	Alliaire	12	CZ
<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.		8	SJ
<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br.	Barbarée	3	CZ
<i>Berteroa incana</i> (L.) DC.	Alysse blanche	12	SJ
<i>Capsella bursa-pastoris</i> L.	Bourse à Pasteur	14	SJ
<i>Cardamine hirsuta</i> L.	Cresson des vignes	14	BZ
<i>Cardamine pratensis</i> L.	Cardamine des prés	8	CZ
<i>Cardaria draba</i> (L.) Desv.	Pain blanc	5	BE
<i>Cheiranthus cheiri</i> L.	Giroflée	8	CY
<i>Coronopus squamatus</i> (Försk.)Asch.	Corne de cerf	14	CZ
<i>Hesperis matronalis</i> L.	Julienne	16	CZ
<i>Iberis pinnata</i> L.		16	PF
<i>Isatis tinctoria</i> L.	Pastel	2	PF
<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Ravenelle	14	PF
<i>Rorippa amphibia</i> Bess.	Cresson jaune	3	CZ
<i>Rorippa pyrenaica</i> (Lam.)Reichard.		14	CZ
<i>Sinapis arvensis</i> L.	Moutarde	14	PF
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Vélar, Herbe aux chantres	14	CZ

BUXACEAE (1)

<i>Buxus sempervirens</i> L.	Buis	2-10	PF
------------------------------	------	------	----

CAESALPINIACEAE (1)

<i>Cercis siliquastrum</i> L.	Arbre de Judée	16	JD
-------------------------------	----------------	----	----

CAMPANULACEAE (5)

<i>Campanula glomerata</i> L.	Ganteline d'Angleterre	16	SJ
<i>Campanula persicifolia</i> L.	Campanule à feuilles de pêcher	11	JD*
<i>Campanula rotundifolia</i> L.	Clochette	16	SJ
<i>Campanula trachelium</i> L.	Ganteline	16	HB
<i>Phyteuma spicatum</i> L.	Raiponce	16	CL

CANNABACEAE (1)

<i>Humulus lupulus</i> L.	Houblon	4-13	CZ
---------------------------	---------	------	----

CAPRIFOLIACEAE (9)

<i>Lonicera caprifolium</i> L.	Chèvrefeuille des jardins	12	JD
<i>Lonicera etrusca</i> Santi.	Chèvrefeuille étrusque	12	CO
<i>Lonicera periclymenum</i> L.	Chèvrefeuille des bois	8	HB
<i>Lonicera xylosteum</i> L.	Camérisier	8	PS
<i>Sambucus ebulus</i> L.	Yèble, Petit sureau	10	SJ
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sureau noir	15	PF
<i>Viburnum opulus</i> L.	Obier	1	HB
<i>Viburnum lantana</i> L.	Mancienne, Viorne	8	PS
<i>Viburnum tinus</i> L.	Laurier-tin	11	JD

(*) Origine : Limonest (Rhône) – 1952

CARYOPHYLLACEAE (17)

<i>Agrostemma githago</i> L.	Nielle	14	JL
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.		14	LO
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuil.		14	PF
<i>Cucubalus baccifer</i> L.	Cucubale	8	CZ
<i>Dianthus armeria</i> L.	Armoirie	12	CZ
<i>Dianthus carthusianorum</i> L.	Œillet des Chartreux	12	SJ
<i>Dianthus caryophyllus</i> L.	Œillet girofle	12	CR
<i>Dianthus deltoides</i> L.	Œillet à delta	16	JD
<i>Petrorhagia prolifera</i> L.P.W.Ball.et Heywood	Petit œillet	14	SJ
<i>Saponaria ocymoides</i> L.	Faux basilic	3-11	CR
<i>Saponaria officinalis</i> L.	Saponaire	13	SJ
<i>Silene alba</i> (Mill.)H.L.Krause	Compagnon blanc	12	CZ
<i>Silene dioica</i> (L.)Clairv.	Compagnon rouge	12-16	CZ
<i>Silene nutans</i> L.	Silène penché	8	SJ
<i>Silene vulgaris</i> (Moench.)Garcke	Cornillet, Claquet	12	SJ
<i>Stellaria holostea</i> L.	Holostée	16	CZ
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Mouron des oiseaux	14	CZ

CELASTRACEAE (1)

<i>Euonymus europaeus</i> L.	Fusain d'Europe	6-8	PS
------------------------------	-----------------	-----	----

CHENOPODIACEAE (4)

<i>Atriplex patula</i> L.	Arroche des champs	14	CZ
<i>Chenopodium album</i> L.	Poule-grasse	14	CZ
<i>Chenopodium bonus-henricus</i> L.	Epinard sauvage	16	LO
<i>Chenopodium vulvaria</i> L.	Arroche puante, vulvaire	14	CZ

CISTACEAE (4)

<i>Cistus laurifolius</i> L.	Ciste à feuilles de laurier	11	JD
<i>Cistus salviifolius</i> L.	Ciste à feuilles de sauge	14	VR
<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill.		14	CD
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.)Mill.	Hélianthème, Herbe d'or	11	SJ

CRASSULACEAE (10)

<i>Sedum acre</i> L.	Orpin brûlant	11	PF
<i>Sedum album</i> L.	Orpin blanc	8	SJ
<i>Sedum cepaea</i> L.	Orpin des vignes	8	CZ
<i>Sedum dasyphyllum</i> L.		14	JD
<i>Sedum reflexum</i> L.	Orpin réfléchi	8	CZ
<i>Sedum rubens</i> L.			CZ
<i>Sedum sexangulare</i> L.		8	JD
<i>Sedum telephium</i> L. ssp. <i>maximum</i>		3	CH
<i>Sedum telephium</i> L. ssp. <i>purpurascens</i>	Reprise, Herbe à la couture	3-8	CH
<i>Sempervivum tectorum</i> L.	Joubarbe	11	JD

CONVOLVULACEAE (2)

<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Liseron des champs	15	PF
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	Liseron des haies	15	PF

<u>CORNACEAE</u> (2)			
<i>Cornus mas</i> L.	Cornouiller mâle	7-12	PS
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornouiller sanguin	8	PF
<u>CUCURBITACEAE</u> (2)			
<i>Bryonia cretica</i> L. ssp. <i>dioica</i> (Jacq.)Tutin	Bryone, Navet du diable	15	CZ
<i>Ecballium elaterium</i> (L.)A.Rich.	Cornichon d'âne	13	JD*
<u>DIPSACACEAE</u> (4)			
<i>Dipsacus pilosus</i> L.		4	CZ
<i>Dipsacus fullonum</i> L. ssp. <i>sylvestris</i> Huds.	Cardère	12	CZ
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Scabieuse des champs	12	SJ
<i>Scabiosa columbaria</i> L.	Colombaie	3	TH
<u>ELAEAGNACEAE</u> (1)			
<i>Hippophae rhamnoides</i> L.	Argousier	10	PS
<u>ERICACEAE</u> (1)			
<i>Calluna vulgaris</i> (L.)Hull.	Bruyère, Callune	16	AL
<u>EUPHORBIACEAE</u> (10)			
<i>Euphorbia amygdaloides</i> L.	Euphorbe des bois	8	CZ
<i>Euphorbia brittingeri</i> Opiz		7	CZ
<i>Euphorbia characias</i> L.	Euphorbe à fleurs pourpres	2.11	JD
<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	Titymale, Petit –cyprès	3	PF
<i>Euphorbia dulcis</i> L.		12	CL
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Réveil-matin	14	PF
<i>Euphorbia lathyris</i> L.	Epurge, Chasse-taupe	8	JD
<i>Euphorbia serrulata</i> Thuill.		8	CZ
<i>Mercurialis annua</i> L.	Mercuriale, Vignette	14	CZ
<i>Mercurialis perennis</i> L.	Mercuriale des bois	15	CH
<u>FABACEAE</u> (44)			
<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	Vulnéraire	12	PF
<i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	Réglisse sauvage	16	MO
<i>Astragalus monspessulanus</i> L.		14	JD
<i>Chamaespartium sagittale</i> (L.)P.Gibbs.	Petit genêt, Genistrolle	12	HB
<i>Colutea arborescens</i> L.	Baguenaudier	2-4-11	PS
<i>Coronilla emerus</i> L.	Faux-séné	1	PS
<i>Coronilla minima</i> L.	Petite coronille	11	PF
<i>Coronilla varia</i> L.	Coronille	10	PF
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link.	Genêt à balais	16	PF
<i>Cytisus sessilifolius</i> L.	Joncier	1	VR
<i>Galega officinalis</i> L.	Faux-indigo	5	PF
<i>Genista germanica</i> L.		16	AL
<i>Genista pilosa</i> L.	Genêt poilu	11	CL
<i>Genista tinctoria</i> L.	Genêt des teinturiers	15	PS
<i>Hippocrepis comosa</i> L.	Fer-à-cheval	11	TH

(*) Origine : Villeurbanne (Rhône), vers le pont de Croix-Luizet – 1951

<i>Laburnum alpinum</i> (Mill.) Bercht.et J.Presl.	Cytise des Alpes	16	BU
<i>Laburnum anagyroides</i> Medic.	Cytise aubour	16	PS
<i>Lathyrus aphaca</i> L.	Poigreau	12	CZ
<i>Lathyrus latifolius</i> L.	Pois vivace	13	CO
<i>Lathyrus montanus</i> Bernh.	Orobe	16	CS
<i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh.		16	AL
<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Gesse des prés	15	CZ
<i>Lathyrus sylvestris</i> L.		3	SJ
<i>Lathyrus tuberosus</i> L.	Pois tubéreux, Marcasson	10	PF
<i>Lotus corniculatus</i> L.	Lotier	13	CZ
<i>Medicago falcata</i> L.	Luzerne jaune	13	SJ
<i>Medicago lupulina</i> L.	Minette, Lupuline	13	CZ
<i>Medicago maculata</i> Willd.		10	CZ
<i>Medicago sativa</i> L.	Luzerne	13	CZ
<i>Melilotus officinalis</i> (L.)Pallas	mélilot	13	SJ
<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.	Sainfoin	5	SJ
<i>Ononis repens</i> L.	Arrête-bœuf	15	SJ
<i>Robinia pseudacacia</i> L.	Robinier	15	PS
<i>Spartium junceum</i> L.	Genêt d' Espagne	2	BE
<i>Trifolium alpestre</i> L.		12	CT
<i>Trifolium arvense</i> L.	Pied-de-lièvre, Chaton	14	CZ
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trèfle des prés	13	SJ
<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle blanc	5	PF
<i>Trifolium rubens</i> L.	Queue de renard	12	CT
<i>Ulex europaeus</i> L.	Ajonc d' Europe	16	CY
<i>Ulex minor</i> Roth.	Ajonc nain	16	AL
<i>Vicia cracca</i> L.	Vesce à bouquets	3-10	SJ
<i>Vicia sativa</i> L.	Vesce, Jarosse	12	CZ
<i>Vicia sepium</i> L.	Vesce des haies	15	SJ

FAGACEAE (4)

<i>Quercus ilex</i> L.	Chêne vert, Yeuse	2	PS
<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka)Liebl.	Chêne sessile	6	SJ
<i>Quercus pubescens</i> Willd.	Chêne blanc, Chêne pubescent	6	VR
<i>Quercus robur</i> L.	Chêne pédonculé, rouvre	6	PS

FUMARIACEAE (3)

<i>Corydalis lutea</i> (L.) DC.	Corydale jaune	3-11	JD
<i>Corydalis solida</i> Swartz.	Corydale bulbeuse	12	CZ
<i>Fumaria officinalis</i> L.	Fumeterre	14	SJ

GERANIACEAE (7)

<i>Erodium cicutarium</i> (L.)L'Hérit.	Bec de cigogne	11	SJ
<i>Geranium dissectum</i> L.		14	SJ
<i>Geranium lucidum</i> L.		16	CR
<i>Geranium pyrenaicum</i> L.	Géranium des Pyrénées	12	CH
<i>Geranium robertianum</i> L.	Herbe à Robert	8	CZ
<i>Geranium rotundifolium</i> L.	Géranium à feuilles rondes	14	CT
<i>Geranium sanguineum</i> L.	Géranium sanguin	2.11	CR

GLOBULARIACEAE (1)

<i>Globularia punctata</i> Lapeyre	Globulaire	14	CR
------------------------------------	------------	----	----

GROSSULARIACEAE (2)

<i>Ribes rubrum</i> L.	Groseillier rouge	8	CZ
<i>Ribes uva-crispa</i> L.	Groseillier à maquereaux	8	CH

HYPERICACEAE (2)

<i>Hypericum androsaemum</i> All.	Androsème	8	JD*
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Millepertuis	12	CZ

JUGLANDACEAE (1)

<i>Juglans regia</i>	Noyer	5	PS
----------------------	-------	---	----

LAMIACEAE (31)

<i>Ajuga genevensis</i> L.	Bugle de Genève	12	HB
<i>Ajuga reptans</i> L.	Bugle	13	PF
<i>Ballota nigra</i> L.	Ballote puante	12	CZ
<i>Calamintha sylvatica</i> Bromf.	Calament	12	CZ
<i>Clinopodium vulgare</i> L.	Clinopode	12	SJ
<i>Galeopsis ladanum</i> L.	Chambreule	15	PF
<i>Glechoma hederacea</i> L.	Lierre terrestre	8	CZ
<i>Hyssopus officinalis</i> L.	Hysope	12	JD
<i>Lamium album</i> L.	Lamier blanc	16	CZ
<i>Lamium amplexicaule</i> L.		14	CZ
<i>Lamium galeobdolon</i> L.	Lamier jaune	8	AL
<i>Lamium maculatum</i> L.	Lamier tacheté	12	CZ
<i>Lamium purpureum</i> L.	Lamier pourpre	14	CZ
<i>Lavandula angustifolia</i> Mill.	Lavande	3-11	JD
<i>Melissa officinalis</i> L.	Mélisse	8-16	JD
<i>Melittis melissophyllum</i> L.	Mellite	8-12	AL
<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	Menthe à feuilles rondes	12	CZ
<i>Mentha longifolia</i> Huds.	Menthe sauvage	15	HB
<i>Nepeta cataria</i> L.	Chataire, Herbe aux chats	3-13	JD**
<i>Origanum vulgare</i> L.	Marjolaine	12	SJ
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Brunelle, Prunelle	13	CZ
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Romarin	11	JD
<i>Salvia pratensis</i> L.	Sauge des prés	12-13	PF
<i>Salvia sclarea</i> L.	Sauge sclarée	13	JD
<i>Salvia verticillata</i> L.	Sauge verticillée	12-16	BE
<i>Satureja montana</i> L.	Sarriette	3-11	JD+
<i>Stachys recta</i> L.	Crapaudine	16	SJ
<i>Stachys sylvatica</i> L.	Epiaire des bois	16	CL

(*) Origine : Massif de la Grande Chartreuse, vers St-Laurent du Pont (Isère) 1952 – et Monsols (Rhône) 2003

(**) Origine : environs de Bourgoin (Isère) - 1951

(+) Origine : Montélimar (Drôme) - 1951

<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	Petit chêne, Chênette	3-11	PF
<i>Teucrium scorodonia</i> L.	Germandrée des bois	8	CL
<i>Thymus serpyllum</i> L.	Serpolet	11	PF
<u>LINACEAE (1)</u>			
<i>Linum tenuifolium</i> L.	Lin à feuilles étroites	14	SJ
<u>MALVACEAE (4)</u>			
<i>Malva moschata</i> L.	Mauve musquée	13	CZ
<i>Malva sylvestris</i> L.	Grande mauve	12	SJ
<i>Malva neglecta</i> Walbr.	Petite mauve	12	PF
<i>Althaea officinalis</i> L.	Guimauve	7-13	VS
<u>OLEACEAE (5)</u>			
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frêne	5	PS
<i>Fraxinus ornus</i> L.	Frêne à fleurs, Orne	4-5	PS
<i>Jasminum fruticans</i> L.	Jasmin jaune	4.15	JD
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Troène	6	PS
<i>Phyllirea latifolia</i> L.	Filaria	4	JD
<u>ONAGRACEAE (5)</u>			
<i>Circaea lutetiana</i> L.	Circée	16	CZ
<i>Epilobium dodonei</i> Vill.	Epilobe à feuilles de romarin	11-16	PF
<i>Epilobium hirsutum</i> L.		16	CZ
<i>Epilobium tetragonum</i> L.		14	CZ
<i>Oenothera nuda</i> Renner	Onagre	12	CZ
<u>OXALIDACEAE (2)</u>			
<i>Oxalis acetosella</i> L.	Surelle, Pain de coucou	12	JD
<i>Oxalis corniculata</i> L.	Trèfle jaune	2	JD
<u>PAEONIACEAE (1)</u>			
<i>Paeonia officinalis</i> L.	Pivoine officinale	8-13-16	JD
<u>PAPAVERACEAE (3)</u>			
<i>Chelidonium majus</i> L.	Chélidoine, Grande éclair	16	CZ
<i>Glaucium flavum</i> Crantz.	Pavot cornu	14	JD
<i>Papaver rhoeas</i> (L.)	Coquelicot	14	CZ
<u>PLANTAGINACEAE (3)</u>			
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain étroit	13	PF
<i>Plantago major</i> L.	Grand plantain	14	CZ
<i>Plantago media</i> L.	Plantain bâtard	13	CH
<u>PLUMBAGINACEAE (1)</u>			
<i>Armeria alliacea</i> (Cav.) Hoffm. et Kink.	Armérie	16	JD*

(*) Origine : Pelussin (Loire) 1998

POLYGONACEAE (9)

<i>Bilberdykia convolvulus</i> (L.) Dumort	Renouée Liseron	14	CZ
<i>Polygonum aviculare</i> L.	Renouée des oiseaux	14	PF
<i>Polygonum persicaria</i> L.	Persicaire	14	CZ
<i>Rumex acetosa</i> L.	Grande oseille	13	SJ
<i>Rumex acetosella</i> L.	Petite oseille	12	CZ
<i>Rumex crispus</i> L.	Parelle	13	CZ
<i>Rumex maximus</i> Schreb.		12	SJ
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Parelle	13	SJ
<i>Rumex scutatus</i> L.		3-8	TH

PORTULACACEAE (1)

<i>Portulaca oleracea</i> L.	Pourpier	14	CZ
------------------------------	----------	----	----

PRIMULACEAE (4)

<i>Anagallis arvensis</i> L.	Mouron rouge	14	CZ
<i>Primula acaulis</i> L.	Primevère acaule	16	CZ
<i>Primula x variabilis</i> Goupil.		16	CZ
<i>Primula veris</i> L.	Primevère jaune, Coucou	16	CZ

RANUNCULACEAE (17)

<i>Adonis annua</i> L.	Adonis goutte de sang	12-13	JL
<i>Anemone nemorosa</i> L.	Sylvie	16	CZ
<i>Anemone ranunculoides</i> L.		12	JD*
<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	Ancolie	13	HB
<i>Clematis vitalba</i> L.	Herbe-aux-gueux	15	PF
<i>Helleborus foetidus</i> L.	Hellébore fétide, Pied de griffon	2-8	SJ
<i>Hepatica nobilis</i> Schreber	Hépatique	11	JD**
<i>Isopyrum thalictroides</i> L.		16	CZ
<i>Pulsatilla rubra</i> (Lam.)Delarbre	Pulsatille rouge	8	CR
<i>Pulsatilla vulgaris</i> (L.) Mill.	Pulsatille	11	JD
<i>Ranunculus acris</i> L.	Bouton d'or	12	SJ
<i>Ranunculus arvensis</i> L.	Pied de poule	12	CZ
<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	Bouton d'or	12	CZ
<i>Ranunculus ficaria</i> L.	Ficaire	16	CZ
<i>Ranunculus gramineus</i> L.		14	JD
<i>Ranunculus repens</i> L.	Bassinet	5	CZ
<i>Thalictrum minus</i> L.	Pigamon	8	MO

RHAMNACEAE (2)

<i>Frangula alnus</i> Mill.	Bourdaine	4	PS
<i>Rhamnus catharticus</i> L.	Nerprun	8	PS

(*) Origine : Francheville (Rhône) : vallon de l'Yseron -1952

(**) Origine : Nyons (Drôme)

ROSACEAE (30)

<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Aigremoine	12	CZ
<i>Amelanchier ovalis</i> Medik.	Amelanchier	3-11	CR
<i>Aphanes arvensis</i> L.		14	CZ
<i>Cotoneaster integerrimus</i> Medik		3	BU
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine	3	PF
<i>Filipendula vulgaris</i> Moench.	Filipendule	13	JD*
<i>Fragaria moschata</i> Duchesne.	Fraisier musqué	16	CL
<i>Fragaria vesca</i> L.	Fraisier sauvage	8	CZ
<i>Fragaria viridis</i> Duchesne	Fraisier vert	3	LO
<i>Geum urbanum</i> L.	Benoîte	12	CZ
<i>Mespilus germanica</i> L.	Neflier	15	AL
<i>Potentilla alba</i> L.	Potentille blanche	3	JD
<i>Potentilla argentea</i> L.	Potentille argentée	8	SJ
<i>Potentilla cinerea</i> Chaix	Potentille cendrée	3	JD**
<i>Potentilla reptans</i> L.	Quintefeuille	10	PF
<i>Potentilla verna</i> L.	Parcinière	11	SJ
<i>Prunus avium</i> L.	Merisier	4-15	PS
<i>Prunus mahaleb</i> L.	Cerisier de Ste-Lucie	15	PF
<i>Prunus padus</i> L.	Cerisier à grappes	9	PS
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prunellier	10	PF
<i>Rosa arvensis</i> Huds.		13	CO
<i>Rosa canina</i> L.	Eglantier	13	PF
<i>Rosa gallica</i> L.	Rosier de France	2-13	JB
<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Eglantier rouge	13	HB
<i>Rubus caesius</i> L.	Ronce bleue	15	SJ
<i>Rubus fruticosus</i> L.	Ronce	14	PF
<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	Pimprenelle	12	SJ
<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz.	Alisier blanc	10	PS
<i>Sorbus domestica</i> L.	Sorbier, Cormier	4	PS
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz.	Alisier	15-16	TH

RUBIACEAE (5)

<i>Galium aparine</i> L.	Gratteron	14	CZ
<i>Galium cruciata</i> (L.) Scop.	Croisette	13	CT
<i>Galium mollugo</i> L.	Gaillet blanc, Mollugine	13	SJ
<i>Galium verum</i> L.	Caille-lait	13	HB
<i>Rubia peregrina</i> L.	Garance sauvage	15	SJ

RUTACEAE (1)

<i>Ruta graveolens</i> L.	Rue	2	JD
---------------------------	-----	---	----

SALICACEAE (10)

<i>Populus alba</i> L.	Peuplier blanc	3	CZ
<i>Populus nigra</i> L.	Peuplier noir	4	PF
<i>Populus nigra</i> L. var. <i>italica</i>	Peuplier d'Italie	12	PR
<i>Populus tremula</i> L.	Tremble	5	CL

(*) Origine : Chaponost (Rhône) – 1952

(**) Origine : Le Poët-Laval (Drôme) – 1996

<i>Salix alba</i> L.	Saule blanc	4	PF
<i>Salix alba</i> L. ssp. <i>vitellina</i> (L.) Arcang.	Osier jaune	12	JD
<i>Salix aurita</i> L.		7	CZ
<i>Salix caprea</i> L.	Marsault	7	PS
<i>Salix elaeagnos</i> Scop	Saule à feuilles de romarin	7	PR
<i>Salix purpurea</i> L	Osier pourpre	12	PF
<u>SAXIFRAGACEAE (1)</u>			
<i>Saxifraga granulata</i> L.	Casse-pierre	8	LO
<u>SCROFULARIACEAE (14)</u>			
<i>Anarrhinum bellidifolium</i> (L.)Willd.		16	HB
<i>Cymbalaria muralis</i> (Gaertn.) Meyer et Schreber	Cymbalaire des murs	8	SJ
<i>Digitalis lutea</i> L.	Petite digitale	16	TH
<i>Digitalis purpurea</i> L.	Digitale pourpre	16	HB
<i>Linaria repens</i> Mill.	Linaire striée	16	HB
<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Linaire commune	15	PF
<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort.	Volvoite	14	CZ
<i>Scrofularia canina</i> L.	Rue des chiens	14	SJ
<i>Scrofularia nodosa</i> L.	Scrofulaire	4	CZ
<i>Verbascum densiflorum</i> Bertol.	Bouillon blanc	16	SJ
<i>Verbascum pulverulentum</i> Vill.	Molène floconneuse	14	CZ
<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Véronique petit chêne	16	CZ
<i>Veronica officinalis</i> L.	Thé d'Europe	16	HB
<i>Veronica persica</i> Poiret		14	CZ
<u>SOLANACEAE (4)</u>			
<i>Datura stramonium</i> L.	Stramoine	14	SJ
<i>Lycium chinense</i> Mill.	lyciet	10	JD
<i>Solanum dulcamara</i> L.	Douce-amère	8	CZ
<i>Solanum nigrum</i> L.	Morelle noire	14	CZ
<u>THYMELEACEAE (1)</u>			
<i>Daphne laureola</i> L.	Laurier des bois	1-10	CL
<u>TILIACEAE (3)</u>			
<i>Tilia argentea</i> DC.	Tilleul argenté	5	PS
<i>Tilia cordata</i> Mill.	Tilleul des bois	8	CL
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tilleul à grandes feuilles	8	PS
<u>URTICACEAE (2)</u>			
<i>Parietaria officinalis</i> L.	Pariétaire, Herbe des murailles	16	LO
<i>Urtica dioica</i> L.	Ortie, grande ortie	14	CZ
<u>VALERIANACEAE (3)</u>			
<i>Centranthus calcitrapa</i> DC.		14	PF
<i>Centranthus ruber</i> DC.	Valériane rouge	12-13	CD
<i>Valeriana officinalis</i> L.	Valériane	12-16	CZ

VERBENACEAE (1)

Verbena officinalis L.

Verveine sauvage

12

PF

VIOLACEAE (4)

Viola alba Besser.

Violette blanche

16

CZ

Viola odorata L.

Violette odorante

16

CZ

Viola reichenbachiana Jord.

Violette des bois

16

CZ

Viola tricolor L.

Pensée sauvage

11

JD

MONOCOTYLEDONES (78)

AMARYLLIDACEAE (3)

<i>Narcissus poeticus</i> L.	Narcisse des poètes	16	BU
<i>Narcissus pseudo-narcissus</i> L.	Narcisse – trompette	16	CL
<i>Sternbergia lutea</i> Ker-Gawl.	Amaryllis jaune	11-12	JD+

ARACEAE (2)

<i>Arum italicum</i> Mill.	Gouet	16	CZ
<i>Arum maculatum</i> L.	Gouet	16	CZ

CYPERACEAE (10)

<i>Carex acutiformis</i> Ehrh.		7	MO
<i>Carex glauca</i> Scop.	Laîche glauque	8	SJ
<i>Carex halleriana</i> Asso.		8	TH
<i>Carex humilis</i> Leyss.		8	JD*
<i>Carex montana</i> L.		8	TH
<i>Carex muricata</i> auct. non L.		3	CH
<i>Carex ornithopoda</i> Willd.		8	CO
<i>Carex pendula</i> Huds.		4	CZ
<i>Cyperus longus</i> L.	Souchet	7	JD
<i>Scirpus sylvaticus</i> L.		7	CZ

DIOSCOREACEAE (1)

<i>Tamus communis</i> L.	Tamier	16	CL
--------------------------	--------	----	----

IRIDACEAE (3)

<i>Iris germanica</i> L.	Iris des jardins	11	JD
<i>Iris foetidissima</i> L.	Iris gigot	1.11	CL
<i>Gladiolus italicus</i> Mill.	Glaïeul des moissons	12	JD**

JONCACEAE (5)

<i>Juncus effusus</i> L.	Jonc	7	CL
<i>Juncus inflexus</i> L.	Jonc	7	CZ
<i>Luzula campestris</i> DC.	Luzule champêtre	12	CZ
<i>Luzula nivea</i> (L.) DC.		16	HB
<i>Luzula sylvatica</i> (Huds.)Gaudin	Luzule des bois	8	CL

LILIACEAE (18)

<i>Allium ursinum</i> L.	Ail des ours	16	CZ
<i>Allium vineale</i> L.	Ail des vignes	14	SJ
<i>Anthericum liliago</i> L.	Phalangère faux-lis	11	CO
<i>Anthericum ramosum</i> L.		16	SJ
<i>Asparagus officinalis</i> L.	Asperge	14	CZ
<i>Colchicum autumnale</i> L.	Colchique	16	LO

(+) Origine : Malleval (Loire) - 1952

(*) Origine : Saou (Drôme) – 1955

(**) Origine : Vallée du Rhône, vers Sarras (Ardèche) – 1952

<i>Convallaria majalis</i> L.	Muguet	16	AL
<i>Galanthus nivalis</i> L.	Perce-neige	16	LO
<i>Lilium martagon</i> L.	Lis martagon	16	JD*
<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.	Muscari à toupet	12	LO
<i>Muscari racemosum</i> (Lam.) DC.	Muscari à grappes	11	CY
<i>Ornithogalum nutans</i> L.		12	JL
<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.		16	CZ
<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.	Dame de onze heures	11	CZ
<i>Ruscus aculeatus</i> L.	Fragon, Petit houx	4.8.15	CH
<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce	Sceau de Salomon	1.11.16	CL
<i>Polygonatum multiflorum</i> (Mill) Druce	Sceau de Salomon	12.16	HB
<i>Tulipa sylvestris</i> L.	Tulipe sylvestre	8	JD**

ORCHIDACEAE (1)

<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Sprengl.	Loroglosse	8	PF
--	------------	---	----

POACEAE (35)

<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide, Traînasse	4	CZ
<i>Alopecurus pratensis</i> L.	Vulpin des prés	13	CZ
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Flouve	13	CZ
<i>Apera spica-venti</i> (L.) Beauv.	Jouet du vent	14	CZ
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) Beauv.	Fromental, Fenasse	13	CZ
<i>Avena fatua</i> L.	Folle-avoine	14	CZ
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) Beauv.		12	PF
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) Beauv.		16	CL
<i>Briza media</i> L.	Brize	13	SJ
<i>Bromus catharticus</i> Wahl.		13	SJ
<i>Bromus sterilis</i> L.	Brome stérile	14	CZ
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Chiendent pied de poule	4	CZ
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactyle	13	SJ
<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.		16	HB
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	Digitaire	14	CZ
<i>Elythrigia repens</i> (L.) Desv.	Chiendent	4	CZ
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) Beauv.	Panic	14	CZ
<i>Festuca glauca</i> Vill.	Fétuque bleue	3-11	JD
<i>Festuca heterophylla</i> Lam.		16	TH
<i>Festuca ovina</i> L.	Fétuque ovine	13	VR
<i>Festuca rubra</i> L.	Fétuque rouge	13	CZ
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Fétuque des prés	13	CZ
<i>Holcus lanatus</i> L.	Houque laineuse	13	CZ
<i>Hordeum murinum</i> L.	Orge des rats	12	LO
<i>Lolium perenne</i> L.	Ray grass	13	CZ
<i>Melica ciliata</i> L.	Mélique ciliée	16	SG
<i>Melica nutans</i> L.	Mélique penchée	16	CZ
<i>Melica uniflora</i> Retz.	Mélique uniflore	16	CZ
<i>Mibora minima</i> (L.) Desv.		14	BE

(*) Origine : Monts d'Or lyonnais – 1954

(**) Origine : Neydens (Haute-Savoie) – 1953

<i>Poa annua</i> L.	Pâturin annuel	14	PF
<i>Poa bulbosa</i> L.	Pâturin bulbeux	8	SJ
<i>Poa pratensis</i> L.	Pâturin des prés	13	PF
<i>Sesleria coerulea</i> (L.) Ard.		16	BU
<i>Setaria glauca</i> (L.) Beauv.	Sétaire glauque	14	CZ
<i>Trisetum flavescens</i> (L.) Beauv.	Avoine dorée	13	CZ

=====

PROVENANCE DES VEGETAUX

(Abréviations employées)

- AL. - ALIX (Rhône)
- AR. - L'ARBRESLE (Rhône)
- BE. - BELMONT (Rhône)
- BU. - LE BUGÉY : environs de HAUTEVILLE (Ain)
- CD. - Côtière de la Dombes vers MIRIBEL (Ain)
- CH. - CHARNAY (Rhône)
- CL. - CHASSELAY (Rhône) – versant Nord du Mont Verdun
- CO.- COUZON AU MONT D'OR (Rhône)
- CR. - Plateau de CREMIEU (Isère)
- CT. - CHATILLON D'AZERGUES (Rhône)
- CY. - CHESSY – les – MINES (Rhône)
- CZ. - CHAZAY D'AZERGUES (Rhône)
- HB. - HAUT – BEAUJOLAIS (Rhône)
- JB. - Jardin Botanique de BESANCON
- JD. - Jardin C. Denninger à CHAZAY
- JL. - Jardin Botanique de Lyon
- LO.- LOZANNE (Rhône)
- MO.- MORANCE (Rhône)
- PF. - Espace Pierres Folles : espèce spontanée sur le site
- PR. – Pépinières Rey à MORANCE
- PS. - Pépinières Soupe à CHATILLON sur CHALARONNE (Ain)
- SB. - SAIN-BEL (Rhône)
- SG. - SAINT-GERMAIN sur L'ARBRESLE (Rhône) – Les Oncins
- SJ. - SAINT- JEAN DES VIGNES (Rhône)
- TH. - THEIZE (Rhône)
- VR. - Vallée du Rhône, entre LYON et TOURNON
- VS. - Val de Saône, entre ANSE et VILLEFRANCHE